

กิจกรรมการจัดสวนแนวตั้ง (ต่อเนื่อง) การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้



กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ต่อเนื่อง)

ภาพพื้นที่ จุดที่ 1 บริเวณติดด้านข้างทางเดินห้องเรียนรู้อรวมกัน



ภาพพื้นที่ จุดที่ 2 บริเวณบันไดทางเดิน ขึ้น-ลง ด้านข้างศาลาริมน้ำ



ภาพประกอบการสำรวจภูมิทัศน์ภายนอกสถานกา

ภาพพื้นที่ จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ



กิจกรรมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามี ประสิทธิภาพสูง



กิจกรรมการบำรุงรักษาแอร์



ภาพใบตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ/ใบแจ้งซ่อม

บริการอยู่ที่.....

พีเอ็ม ก่อนทำ *พีเอ็ม* หลังทำ

ใบตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ/ใบแจ้งซ่อม

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้อง/สถานที่ติดตั้ง สำนักวิทยบริการ

ที่อยู่ *๘๖/๑๒๖* วันที่เข้าดำเนินการ *๑๓.๑๑.๒๕* เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ *ซันคิง*

ชนิด *๘๖/๑๒๖* ขนาด *40000* BTU ระบบไฟฟ้า *3๒๐v/3พ* หมายเลขเครื่อง

1. ชุดคอยล์เย็น (Evaporator)

- ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ.....
- ชุดคอยล์เย็นและฟิลเตอร์ เป่าฝุ่น ซด ล้างทำความสะอาด อื่นๆ.....
- ตรวจสอบฟิลเตอร์ เป่าฝุ่น ซด ล้างทำความสะอาด อื่นๆ.....
- ตรวจสอบระดับและท่อระบายน้ำทิ้ง เป่าฝุ่น ล้างทำความสะอาด อื่นๆ.....
- มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ.....
- ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้า ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ.....
- ตรวจสอบรีเลย์และสตาร์ทโคร ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ.....

2. ชุดคอยล์ร้อน (Condensing Unit)

- ชุดคอยล์ร้อน เป่าฝุ่น ซด ล้างทำความสะอาด อื่นๆ.....
- ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ รุ่น..... แรงดันไฟฟ้า..... V กระแส.....
- ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ.....
- ตรวจสอบมอเตอร์ระบายความร้อน ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ.....
- ตรวจสอบความดันของระบบน้ำยา ปกติ ต่ำ (ขาด..... Psi) แรงน้ำยาตัว High..... Psi
- แรงน้ำยาตัว Low..... Psi
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท ปกติ ผิดปกติ

สรุปผลการทำงาน

เครื่องอยู่ในสภาพปกติ เครื่องสามารถใช้งานได้และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ปิดชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่ม/ข้อเสนอแนะ

ช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ

- การตรวจเช็คสภาพชุดคอยล์เย็น
- ชุดคอยล์ร้อน
- สภาพการทำงานทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ

ลงชื่อ *พีเอ็ม* ผู้ตรวจ

(.....)
วันที่ *๑ / ๑๑ / ๒๕*

กิจกรรมการบำรุงรักษาลิฟต์

SIGMA

บริษัท ซิกมา เอเชียเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

18562126 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4141

ชื่อสัญญา บริการ PM (ฉบับแก้ไข) Model หมายเลขสัญญา 1122001 หมายเลขเครื่อง NO.1 รุ่น M03S

สถานที่ อาคาร 23-6-64 เวลาเช้า 0.00 เวลาเย็น 14.00 ชั้โมงทำงาน ชั้โมงเลิกงาน

ใบเวลาและรายการการบำรุงรักษาลิฟต์เดือนสิงหาคม

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--------------------------------------|
| การบำรุงรักษาความปลอดภัยผู้โดยสาร (MHA QUICK CARD) | | | | <input checked="" type="checkbox"/> M - หม้อแรงดัน | <input checked="" type="checkbox"/> T - หัวถังลิฟต์ | <input type="checkbox"/> P - ปลั๊กไฟ |
| ผู้ควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไฟฟ้าแรงสูง/การเดินสาย | <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ยก/บันไดเลื่อน | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบ/เปลี่ยน | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |
| ผู้ควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบ/เปลี่ยน | <input checked="" type="checkbox"/> สายเคเบิล | <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ยก | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |
| ผู้ควบคุม MHA | <input checked="" type="checkbox"/> การป้องกันการตก | <input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมลิฟต์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |
| ผู้ควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> การควบคุมกำลัง | <input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |
| ผู้ควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> การเข้าออกลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |
| ผู้ควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |
| ผู้ควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |
| ผู้ควบคุม | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input checked="" type="checkbox"/> สวิตช์ | <input type="checkbox"/> สวิตช์ |

| รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวัน | |
|---|---|
| Machine Room (ห้องเครื่อง) | |
| สภาพทั่วไป (ยกเว้น Gen2 MRL) | |
| - อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Machine Brake | |
| - สภาพทั่วไปและตำแหน่งของสาย | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Controller | |
| - เลขที่พิกัด (site id) <u>395</u> ชุด | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Automatic Rescue Device (อุปกรณ์ ARD) | |
| - สภาพทั่วไปและประสิทธิภาพ (เฉลี่ย 100%) | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Entrance (ทางขึ้น) | |
| Has Lantern / Gong / Position Indicators / Button | |
| - สภาพทำงาน และ สภาพทั่วไป | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| HoistWay (ห้องลิฟต์) | |
| Hoistway Door | |
| - สภาพทำงานและตำแหน่งสาย/อุปกรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Car Cab (ผู้โดยสาร) | |
| Car Operating Panel (C.O.P) | |
| - สภาพทั่วไปและอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ Key Switches | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Car Lights & Fans | |
| - สภาพทำงาน สภาพทั่วไปและอุปกรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Safety Shoes / Detector / Light Rays | |
| - สภาพทำงาน และ สภาพทั่วไปและอุปกรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Intercom / Emergency Bell and Light | |
| - สภาพทำงาน และ สภาพทั่วไปและ อุปกรณ์ 1 ปี | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Car Top & Counter Weight (หัวลิฟต์) | |
| Car & CWT Rail Lubricators / Guide Shoes | |
| - สภาพทำงาน และ อุปกรณ์ในลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| PI (ปลั๊กไฟ) | |
| PI Equipment | |
| - อุปกรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - 1000 Counterweight max by <u>390</u> (mm.) | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - 1000 Governor max by <u>390</u> (mm.) | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |

| รายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับลิฟต์ | |
|-------------------------------------|---|
| Controller (ผู้ควบคุม) | |
| สภาพทั่วไป | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Power Supply | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Power PCB | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Relay/Fuses | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ความปลอดภัยลิฟต์และลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ตรวจสอบสายไฟที่จุดเชื่อม | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Governor | |
| สภาพทั่วไป | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ตรวจสอบสายและอุปกรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ตรวจสอบสาย Sheave | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Governor Switch | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |

หมายเหตุ: N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)
 A = Adjusted (ปรับตั้ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)
 T = Connected (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)
 ระบุวันที่ปฏิบัติงานและชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ระบุชื่อช่าง / ระบุชื่อช่างบริหาร

| รายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับลิฟต์ | |
|-------------------------------------|---|
| Controller (ผู้ควบคุม) | |
| สภาพทั่วไป | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Power Supply | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Power PCB | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Relay/Fuses | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ความปลอดภัยลิฟต์และลิฟต์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ตรวจสอบสายไฟที่จุดเชื่อม | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| Governor | |
| สภาพทั่วไป | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ตรวจสอบสายและอุปกรณ์ | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - ตรวจสอบสาย Sheave | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |
| - สภาพและตำแหน่งสาย Governor Switch | <input checked="" type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T |

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของลิฟต์ ไม่พบข้อผิดพลาด พบข้อผิดพลาด ไม่พบข้อผิดพลาด ไม่พบข้อผิดพลาด ไม่พบข้อผิดพลาด ไม่พบข้อผิดพลาด

ชื่อช่าง วิรัตน์ ชื่นชื่น หมายเลข
 ชื่อช่าง หมายเลข
 หน่วยงาน วัตถุประสงค์

วิรัตน์ ชื่นชื่น 23/8/14
 ช่างเทคนิค วิศวกร

เพื่อขอปิดลิฟต์ชั่วคราวเนื่องจากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

2. โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว



เว็บไซต์สรุปภาพรวมระบบ



ผู้จัดทำโครงการอบรมสรุปผลภาพรวมระบบ
 ทีมงานศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวง
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 13 เมษายน 2564
 กรุงเทพมหานคร
 จำนวน 2 หน้า

สรุปเนื้อหาการอบรมสรุปผลภาพรวมระบบ
 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร การจัดการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) สำนักงานปลัดกระทรวง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของตนเองได้
 เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย 1. หลักการและแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2. ขั้นตอนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 3. การประเมินผลสำนักงานสีเขียว 4. การส่งเสริมสำนักงานสีเขียว 5. การประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว
 เนื้อหาฉบับนี้ มี 2 หน้า ประกอบด้วย - การจัดการสำนักงานสีเขียว - การประเมินผลสำนักงานสีเขียว - การส่งเสริมสำนักงานสีเขียว - การประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว



กิจกรรมนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่




กิจกรรมการทำหมอนจากหลอดน้ำ



กิจกรรมการทำแก้วเปเปอร์มาเช่จากแก้วพลาสติก



กิจกรรมสมุดทำมือ



กิจกรรมกากกาแฟตุกถลิน

กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ

