

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15/1/65 ถึงวันที่ 15/1/65 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 12.00

บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน M. Advance Group Asia Ltd.
โทร. 088-2918969

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงาน
อนุญาตให้ทำการ ถ้ำลัดพร้าว

รายละเอียด/ลักษณะงาน
ติดตั้งแอร์ในชั้นที่ ๒๓

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ ศ.ศ. วัฒน วัฒน ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่ 15/1/65

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ 

ลงชื่อ อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์

(นางนงลักษณ์ พุพพันธ์)

(อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ²⁵⁶⁵ 9 เมษายน ถึงวันที่ ²⁵⁶⁵ 9 เมษายน ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 11.30
บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการฯ 66 อจว
โทร 065 1030050

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการฯ

อนุญาตให้ทำการ

รายละเอียด/ลักษณะงาน
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ อ.พรวิมล หาคอง ผู้รับใบอนุญาต
(อนุชิต หาคอง)

วันที่ 9/4/65

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ ไอ
(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ อาจารย์ปิยวรรณ...คุณิษฐ์

(อาจารย์ปิยวรรณ คุณิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้อนุมัติ

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12/3/65 ถึงวันที่ 12/3/65 ตั้งแต่เวลา 10.30น. ถึง 11.30น.

บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน H. Advance Group Asia ลต.

โทร 085-2918963

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน อาคารจิกมพล

อนุญาตให้ทำการ กวดขัน

รายละเอียด/ลักษณะงาน
นำวัสดุหรือวัสดุอันตราย และภาชนะบรรจุ-สารเคมี ศึกษากวดขัน

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ พ.อ. น. ผู้รับใบอนุญาต
(พ.อ. น. น. น. น.)

วันที่ 12/3/65

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ นาง อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์
..... ลงชื่อ.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้ตรวจสอบ

(อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์สุภชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
ผู้อนุมัติ

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18-2-65 ถึงวันที่ 18-2-65 ตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 11.00

บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน SIOMA

โทร 0992877129

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน สโพล - หอประชุม สโพล

อนุญาตให้ทำการ

รายละเอียด/ลักษณะงาน

การขอใช้พื้นที่ สโพล

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ... อธิชา อดิสรณ์ ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์

(นางนงลักษณ์ พุพพันธ์)

(อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 17 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.

บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน น. Advance Group Asia Ltd.

โทร. 085-9918963

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน อาคารนิคมอุตสาหกรรม บางนา-ตราด เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด/ลักษณะงาน

ตรวจเช็ค พร้อมเก็บตัวอย่างมลพิษในเขตที่ติดตั้ง

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ กษัตริย์ วัฒนศิริ ผู้รับใบอนุญาต

(กษัตริย์ วัฒนศิริ)

วันที่ 17 ต.ค. 65

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ ไฉ

ลงชื่อ อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์

(นางนงลักษณ์ พุพพันธ์)

(อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8-2-65 ถึงวันที่ 8-2-65 ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 17.00

บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน..... SIGMA

โทร 0992877129

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน..... ลพบุรี

อนุญาตให้ทำการ.....

รายละเอียด/ลักษณะงาน

ตรวจสอบวัด แก๊ส รบกวนไฟฟ้า

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ วรวิทย์ กุสินธุ์ ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์

(นางนงลักษณ์ พุทธิพันธ์)

(อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 25-1-65 ถึงวันที่ ตั้งแต่เวลา ถึง

บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน SIGMA

โทร 0992877129

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน สิมโก้

อนุญาตให้ทำการ.....

รายละเอียด/ลักษณะงาน

การติดตั้งระบบไฟฟ้า

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ วราภรณ์ ๗ สิงหาคม ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ โส

ลงชื่อ อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์

(นางนงลักษณ์ พุทธิพันธ์)

(อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23-1-65 ถึงวันที่ 23-1-65 ตั้งแต่เวลา.....ถึง.....

บริษัท/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน SIGMA

โทร 0992877129

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน 3165

อนุญาตให้ทำการ.....

รายละเอียด/ลักษณะงาน
เปลี่ยนท่อเหล็ก

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

1. ใช้อุปกรณ์/น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ อย่างเคร่งครัด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
4. ต้องรับผิดชอบในกรณีหากเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอย (ถ้ามี) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว

ลงชื่อ อธิวัฒน์ อภิรัตน์ ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ โส

(นางนงลักษณ์ พุพพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ อาจารย์ปิยวรรณ...คุณันท์

(อาจารย์ปิยวรรณ คุณันท์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้อนุมัติ