

## ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล



วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย วันที่ 26 มกราคม 2566

วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย วันที่ 26 มกราคม 2566



ผู้อนุมัติ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์


วันที่ 26 มกราคม 2566

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
1	น้ำเสีย					
1.1	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) <a href="https://www.pcd.go.th/laws">https://www.pcd.go.th/laws</a>	“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่ม ของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ข้อ 5 อาคารประเภท ข. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้ (6) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้น	✓			สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อาคารศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี (อาคารหอสมุดเดิม) และอาคารบรรณราชนครินทร์ ตลอดจนพื้นที่สีเขียว และทางเดินหรือพื้นที่ซีเมนต์โดยรอบอาคาร บนเนื้อที่ 10,824.5 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยของอาคารและพื้นที่โดยรอบ ทั้งสิ้น 16,975.47 ตารางเมตร


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร ข้อ 10 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ 9 คือ (1) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9 เว้นแต่ (2) ปีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร (3) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (4) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (8)</p>				  <p> <b>ไม่มีสี:</b>            1. ไม่มีสี/สีจาง: สีจางบนพื้นผิวสีน้ำตาล/สีเทา            2. มีสี/สีเข้ม: สีเขียว/สีน้ำเงิน/สีม่วง/สีส้ม/สีน้ำตาล            3. มีสี/สีเข้ม: สีเขียว/สีน้ำเงิน/สีม่วง/สีส้ม/สีน้ำตาล  <b>มีสี/สีเข้ม:</b>            4. มีสี/สีเข้ม: สีเขียว/สีน้ำเงิน/สีม่วง/สีส้ม/สีน้ำตาล            5. มีสี/สีเข้ม: สีเขียว/สีน้ำเงิน/สีม่วง/สีส้ม/สีน้ำตาล  <b>ไม่มีสี/สีจาง:</b>            6. มีสี/สีเข้ม: สีเขียว/สีน้ำเงิน/สีม่วง/สีส้ม/สีน้ำตาล         </p> <p>“น้ำทิ้ง” หมายถึง น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มีระบบบำบัดน้ำเสีย (ถังบำบัดน้ำเสียหรือถังดักไขมัน) อยู่ในอาคาร น้ำที่ถูกการบำบัดนั้นมา</p>



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร				จากการซักล้าง ทำความสะอาดภายในอาคาร
1.2	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) <a href="https://www.pcd.go.th/laws">https://www.pcd.go.th/laws</a>	การควบคุมมลพิษ มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่กำหนดตามมาตรา 69 มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด หรือถ้าระบบกำจัดของเสียที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่สามารถทำการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดไว้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด	✓			สำนักวิทยบริการฯ มีการติดตั้งถังดักไขมันตามจุดที่กำหนดให้มีการใช้งานจำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 และชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ 2.ห้องเตรียมอาหาร สำนักงานผู้อำนวยการ 3.ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง Think Cafe @ Library โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไปหรือแม่บ้าน ดำเนินการดักไขมันและล้างถังดักไขมัน ทุกๆ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ในทุกสัปดาห์ เพื่อดูแลความสะอาดและป้องกันกลิ่นสะสม อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดักไขมันอีกด้วย

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 
2	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
2.1	พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 <a href="https://www.ubu.ac.th/web">https://www.ubu.ac.th/web</a>	หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภัยอันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อำนวยการ มีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานตัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบำบัดป้องกันอันตรายได้	✓			สำนักวิทยบริการฯ มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำนักสีเขียว ในหัวข้อ : การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ, การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		<p>มาตรา 26 เจ้าหน้าที่พนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยความสะดวก</p> <p>มาตรา 28 เจ้าพนักงานสามารถสั่งอพยพผู้อยู่ในพื้นที่อันตรายหรือกีดขวางการปฏิบัติงานได้</p> <p>มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ผู้อำนวยการจะประกาศห้ามเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดๆ โดยกำหนดระยะเวลาการห้ามไว้ด้วย</p> <p>หมวด 6 บทกำหนดโทษ</p> <p>มาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท</p>				<p>เอกสารการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา ณ วันที่ 25/11/2564 สหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ชนิดสาร</th> <th rowspan="2">หน่วยงาน/วิสาหกิจ</th> <th rowspan="2">ประเภทสาร</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> <th rowspan="2">ชนิด</th> <th colspan="12">ผลการปฏิบัติงาน - 2564</th> </tr> <tr> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ก.ย.</th> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. สารเคมีกำจัดวัชพืช</td> <td>กรมการเกษตร</td> <td>สารเคมีกำจัดวัชพืช</td> <td>ใช้</td> <td>✓</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช</td> <td>กรมการเกษตร</td> <td>สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช</td> <td>ใช้</td> <td>✓</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. สารเคมีกำจัดวัชพืช</td> <td>กรมการเกษตร</td> <td>สารเคมีกำจัดวัชพืช</td> <td>ใช้</td> <td>✓</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4. สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช</td> <td>กรมการเกษตร</td> <td>สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช</td> <td>ใช้</td> <td>✓</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5. สารเคมีกำจัดวัชพืช</td> <td>กรมการเกษตร</td> <td>สารเคมีกำจัดวัชพืช</td> <td>ใช้</td> <td>✓</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผู้ปฏิบัติ: นายสมชาย ใจดี          อนุมัติ: นายสมชาย ใจดี          วันที่ 20 สิงหาคม 2564</p> <p>นายสมชาย ใจดี          อนุมัติ: นายสมชาย ใจดี          วันที่ 20 สิงหาคม 2564</p> <p>นายสมชาย ใจดี          อนุมัติ: นายสมชาย ใจดี          วันที่ 20 สิงหาคม 2564</p> <p>แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ปี 2564</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ร.ร.</th> <th rowspan="2">แผนดำเนินงานกิจกรรม</th> <th rowspan="2">วันที่</th> <th colspan="12">เดือน</th> <th rowspan="2">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> <tr> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ก.ย.</th> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)</td> <td>12 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>ตรวจเช็คอาคารสถานที่</td> <td>1 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)</td> <td>6 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>ตรวจเช็คอาคารสถานที่</td> <td>20 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)</td> <td>2 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>ตรวจเช็คอาคารสถานที่</td> <td>6 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>ตรวจเช็คอาคารสถานที่</td> <td>1 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>ตรวจเช็คอาคารสถานที่</td> <td>12 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>ตรวจเช็คอาคารสถานที่</td> <td>1 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>ตรวจเช็คอาคารสถานที่</td> <td>1 ส.ค.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>นายสุชาติ นามาน</td> </tr> </tbody> </table> 	ชนิดสาร	หน่วยงาน/วิสาหกิจ	ประเภทสาร	สถานะ	ชนิด	ผลการปฏิบัติงาน - 2564												ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	1. สารเคมีกำจัดวัชพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดวัชพืช	ใช้	✓															2. สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	ใช้	✓															3. สารเคมีกำจัดวัชพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดวัชพืช	ใช้	✓															4. สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	ใช้	✓															5. สารเคมีกำจัดวัชพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดวัชพืช	ใช้	✓															ร.ร.	แผนดำเนินงานกิจกรรม	วันที่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	33	อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)	12 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	34	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	35	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)	6 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	36	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	20 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	37	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)	2 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	38	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	6 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	39	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	40	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	12 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	41	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน	42	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน
ชนิดสาร	หน่วยงาน/วิสาหกิจ	ประเภทสาร	สถานะ	ชนิด	ผลการปฏิบัติงาน - 2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. สารเคมีกำจัดวัชพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดวัชพืช	ใช้	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2. สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	ใช้	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3. สารเคมีกำจัดวัชพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดวัชพืช	ใช้	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4. สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช	ใช้	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5. สารเคมีกำจัดวัชพืช	กรมการเกษตร	สารเคมีกำจัดวัชพืช	ใช้	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ร.ร.	แผนดำเนินงานกิจกรรม	วันที่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33	อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)	12 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
34	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
35	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)	6 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
36	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	20 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
37	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย (อบรม)	2 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
38	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	6 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
39	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
40	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	12 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
41	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
42	ตรวจเช็คอาคารสถานที่	1 ส.ค.																นายสุชาติ นามาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								








ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ																																																																																																																																																																																																																																																																																
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		<p>ปฏิบัติตามข้อ 3 แล้ว ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งจะให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยได้</p> <p>หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ</p> <p>ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถ อพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็น</p>	✓			<p>แผนปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัย ปี ๒๕๖๑</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">#</th> <th rowspan="2">แผนดำเนินการกิจกรรม</th> <th rowspan="2">ความถี่</th> <th colspan="12">เดือน</th> <th rowspan="2">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> <tr> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>การฝึกอบรม เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน</td> <td>12 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>ตรวจรับใช้และหาหนทางออกหนีไฟ</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>นิเทศเป็นภาษาแม่เกี่ยวกับความปลอดภัย</td> <td>6 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ตรวจรับใช้</td> <td>24 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>ฝึกอบรมเรื่อง Emergency Evacuation</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>ตรวจรับใช้เส้นทางหนีไฟ</td> <td>6 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>ตรวจหาและกำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟ</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย</td> <td>12 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย</td> <td>6 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย</td> <td>12 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย</td> <td>6 ครั้ง</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> <td>นางอุษุณี วัฒนาน</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>กิจกรรมการอบรม การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ</b></p> <p>คนที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีแผนและดำเนินการด้านความปลอดภัยและขอเสนอต่อกรรมการศูนย์ สำนักวิทยบริการ ใจดำเนินการจัดการอบรม การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ในวันที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดับเพลิงเบื้องต้น</li> <li>2. การอพยพหนีไฟเบื้องต้น</li> <li>3. ฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิง</li> <li>4. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ</li> </ol> <p><b>สรุปการประเมินความรู้บุคลากรจากอบรม การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>หัวข้อ</th> <th>จำนวนผู้เข้าอบรม</th> <th>คะแนนน้อยที่สุด</th> <th>คะแนนมากที่สุด</th> <th>คะแนนได้รวม</th> <th>คะแนนเต็มรวม</th> <th>คะแนนเฉลี่ย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวม ความรู้ของบุคลากร</td> <td rowspan="2">12</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>90</td> <td>180</td> <td>7.50</td> </tr> <tr> <td>ภาพรวม ความรู้ของบุคลากรหลังการอบรม</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>159</td> <td>180</td> <td>13.25</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>สรุปผลการประเมิน</th> <th>ผลการประเมินก่อนการอบรม (%)</th> <th>ผลการประเมินหลังการอบรม (%)</th> <th>ผลการประเมินรวม (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวมความรู้ของบุคลากร</td> <td>50.00</td> <td>88.33</td> <td>เพิ่มขึ้น 38.33</td> </tr> </tbody> </table> <p>จาดตารางพบว่าบุคลากรของสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมอบรมจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของบุคลากร โดยบุคลากรมีความรู้ก่อนการอบรมคิดเป็นร้อยละ 50 และเมื่อผ่านการอบรมบุคลากรมีความรู้หลังการอบรมคิดเป็นร้อยละ 88.33% พบว่าบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น 38.33%</p> 	#	แผนดำเนินการกิจกรรม	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	14	การฝึกอบรม เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	12 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	15	ตรวจรับใช้และหาหนทางออกหนีไฟ	1 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	16	นิเทศเป็นภาษาแม่เกี่ยวกับความปลอดภัย	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	17	ตรวจรับใช้	24 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	18	ฝึกอบรมเรื่อง Emergency Evacuation	2 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	19	ตรวจรับใช้เส้นทางหนีไฟ	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	20	ตรวจหาและกำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟ	1 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	21	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	12 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	22	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	23	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	1 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	24	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	12 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	25	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน	หัวข้อ	จำนวนผู้เข้าอบรม	คะแนนน้อยที่สุด	คะแนนมากที่สุด	คะแนนได้รวม	คะแนนเต็มรวม	คะแนนเฉลี่ย	ภาพรวม ความรู้ของบุคลากร	12	5	13	90	180	7.50	ภาพรวม ความรู้ของบุคลากรหลังการอบรม	10	15	159	180	13.25	สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินก่อนการอบรม (%)	ผลการประเมินหลังการอบรม (%)	ผลการประเมินรวม (%)	ภาพรวมความรู้ของบุคลากร	50.00	88.33	เพิ่มขึ้น 38.33
#	แผนดำเนินการกิจกรรม	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																							
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																								
14	การฝึกอบรม เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	12 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
15	ตรวจรับใช้และหาหนทางออกหนีไฟ	1 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
16	นิเทศเป็นภาษาแม่เกี่ยวกับความปลอดภัย	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
17	ตรวจรับใช้	24 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
18	ฝึกอบรมเรื่อง Emergency Evacuation	2 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
19	ตรวจรับใช้เส้นทางหนีไฟ	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
20	ตรวจหาและกำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟ	1 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
21	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	12 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
22	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
23	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	1 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
24	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	12 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
25	ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย	6 ครั้ง	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	นางอุษุณี วัฒนาน																																																																																																																																																																																																																																																																					
หัวข้อ	จำนวนผู้เข้าอบรม	คะแนนน้อยที่สุด	คะแนนมากที่สุด	คะแนนได้รวม	คะแนนเต็มรวม	คะแนนเฉลี่ย																																																																																																																																																																																																																																																																																
ภาพรวม ความรู้ของบุคลากร	12	5	13	90	180	7.50																																																																																																																																																																																																																																																																																
ภาพรวม ความรู้ของบุคลากรหลังการอบรม		10	15	159	180	13.25																																																																																																																																																																																																																																																																																
สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินก่อนการอบรม (%)	ผลการประเมินหลังการอบรม (%)	ผลการประเมินรวม (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ภาพรวมความรู้ของบุคลากร	50.00	88.33	เพิ่มขึ้น 38.33																																																																																																																																																																																																																																																																																			


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ชนิดที่บ้านประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บ้านประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือ ประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส้กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้ เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทำงาน</p> <p>ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ ประกอบกิจการตั้งแต่ สามร้อยตาราง เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถาน ประกอบกิจการทุกชั้น โดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบ แจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน</p>	✓			 




ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ</p> <p>(3) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกินสามสิบเมตร</p> <p>(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง หรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ</p> <p>(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกำหนด</p> <p>ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้าง ออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่าย</p>	✓			  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อ การหนีไฟ และสำหรับใช้กับอุปกรณ์ ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่ เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ มีลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อย กว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่าง ชัดเจน</p> <p>(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่าง ในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่าง ชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่สีหรือ รูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือ ป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดย ประการใด ที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน หมวด 3 การดับเพลิง</p> <p>ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่อง ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้อง ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ เคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง</p>	✓			  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด (2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจนใน ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบ เซนติเมตร</p> <p>(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิง ในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถ นำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว</p> <p>(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและ ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการ ตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ</p>	✓			  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ																																										
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ																																											
		<p>ครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย</p> <p>หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงานข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม</p> <p>ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้</p> <p>(2) ต้องจัดให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน และ</p>	✓			<p>สำนักวิทยบริการฯ มีการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร และใช้อุกรณ์การดับเพลิง โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566</p> <table border="1" data-bbox="1624 459 2033 774"> <thead> <tr> <th colspan="3">รายชื่อบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี</th> </tr> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ชื่อ-สกุล</th> <th>อีเมล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>สิญญา ชื่นเชษฐพันธ์</td><td>asunyath@gmail.com</td></tr> <tr><td>2</td><td>คมธุษ ปราบโพธิ์</td><td>maturose.pragmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>3</td><td>พีรวัฒน์ พงษ์ทอง</td><td>Peerawat.phe@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>4</td><td>วิวัฒน์ เกียรติสุข</td><td>wiwat.per@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>5</td><td>สวรินทร์ อธิวัฒน์</td><td>sawanth.yong@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>6</td><td>สุทธยา ปิ่นคำ</td><td>sukariya.ph@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>7</td><td>นิศา เต็มฉายา</td><td>nirada.sag@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>8</td><td>ธีรชากร เต็มอยู่</td><td>artcharapon.lan@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>9</td><td>ทวี นวมณี</td><td>taweet.nua@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>10</td><td>สุพรรณณี เชนวิล</td><td>supunnee.per@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>11</td><td>นงลักษณ์ พงษ์พันธ์</td><td>nongluu.pah@gmail.pbru.ac.th</td></tr> <tr><td>12</td><td>มนตรี สุทิน</td><td>montri.poo@gmail.pbru.ac.th</td></tr> </tbody> </table> 	รายชื่อบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี			ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อีเมล	1	สิญญา ชื่นเชษฐพันธ์	asunyath@gmail.com	2	คมธุษ ปราบโพธิ์	maturose.pragmail.pbru.ac.th	3	พีรวัฒน์ พงษ์ทอง	Peerawat.phe@gmail.pbru.ac.th	4	วิวัฒน์ เกียรติสุข	wiwat.per@gmail.pbru.ac.th	5	สวรินทร์ อธิวัฒน์	sawanth.yong@gmail.pbru.ac.th	6	สุทธยา ปิ่นคำ	sukariya.ph@gmail.pbru.ac.th	7	นิศา เต็มฉายา	nirada.sag@gmail.pbru.ac.th	8	ธีรชากร เต็มอยู่	artcharapon.lan@gmail.pbru.ac.th	9	ทวี นวมณี	taweet.nua@gmail.pbru.ac.th	10	สุพรรณณี เชนวิล	supunnee.per@gmail.pbru.ac.th	11	นงลักษณ์ พงษ์พันธ์	nongluu.pah@gmail.pbru.ac.th	12	มนตรี สุทิน	montri.poo@gmail.pbru.ac.th
รายชื่อบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี																																																
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อีเมล																																														
1	สิญญา ชื่นเชษฐพันธ์	asunyath@gmail.com																																														
2	คมธุษ ปราบโพธิ์	maturose.pragmail.pbru.ac.th																																														
3	พีรวัฒน์ พงษ์ทอง	Peerawat.phe@gmail.pbru.ac.th																																														
4	วิวัฒน์ เกียรติสุข	wiwat.per@gmail.pbru.ac.th																																														
5	สวรินทร์ อธิวัฒน์	sawanth.yong@gmail.pbru.ac.th																																														
6	สุทธยา ปิ่นคำ	sukariya.ph@gmail.pbru.ac.th																																														
7	นิศา เต็มฉายา	nirada.sag@gmail.pbru.ac.th																																														
8	ธีรชากร เต็มอยู่	artcharapon.lan@gmail.pbru.ac.th																																														
9	ทวี นวมณี	taweet.nua@gmail.pbru.ac.th																																														
10	สุพรรณณี เชนวิล	supunnee.per@gmail.pbru.ac.th																																														
11	นงลักษณ์ พงษ์พันธ์	nongluu.pah@gmail.pbru.ac.th																																														
12	มนตรี สุทิน	montri.poo@gmail.pbru.ac.th																																														

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่ง</p>	✓			 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม				
2.3	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 <a href="https://www.safesiri.com/wp-content">https://www.safesiri.com/wp-content</a>	หมวด 2 แสงสว่าง ข้อ 5 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างดังต่อไปนี้ (1) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้สำหรับบริเวณพื้นที่ทั่วไป ภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องพัก (2) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้สำหรับบริเวณพื้นที่ ไซประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้างทำงาน			✓	สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดมาตรการด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเกี่ยวกับการควบคุมแสงในสำนักงาน ประกอบด้วย 1.ใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงทุกปี 3.การตรวจวัดแสงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 4.ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ 5.ทำความสะอาดหลอดไฟปีละ 2 ครั้ง

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(3) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับบริเวณ ที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยไขสายตามองเฉพาะจุดหรือต้องไขสายตากับที่ในการทำงาน (4) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเทียบเคียงที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้สำหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยไขสายตามองเฉพาะจุดหรือต้องไขสายตากับที่ในการทำงาน ในกรณีที่มีความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ให้ลูกจ้างทำงานมิได้กำหนดมาตรฐานไว้ (5) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้สำหรับบริเวณรอบ ๆ สถานที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยไขสายตามองเฉพาะจุด				
2.4	พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 <a href="http://obt-bangsaotong.go.th">http://obt-bangsaotong.go.th</a>	หมวด 5 เหตุรำคาญ มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุใหญ่ถือเป็นเหตุรำคาญ		5 เหตุรำคาญ	✓	สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางเสียงในสำนักงาน และมีมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสีเสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ				<p>1.ให้แต่ละฝ่ายงานใช้เครื่องพิมพ์ เอกสารที่ไม่มีเสียงหรือเสียงดังไม่มาก และนำไปวางในจุดที่ ห่างบุคลากร เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงาน</p> <p>2.ให้แต่ละฝ่ายงานปรับเสียงโทรศัพท์ ให้อยู่ในระดับพอเหมาะ โดยไม่ให้มี เสียงดังรบกวนผู้อื่น</p> <p>3.กรณีเปิดลำโพงในการใช้โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ ให้ใช้หูฟังแทน</p> <p>4.กรณีมีเสียงดังจากการสนทนาภายใน สำนักงาน</p> <p>5.ติดป้ายห้ามส่งเสียงดัง</p> <p>6.แจ้งผู้จัดการประชุมถึงระเบียบการ ใช้ห้อง</p> <p>7.จัดทำวิตีทัศน์ข้อกำหนดพื้นฐานการ เข้าใช้พื้นที่ห้องสมุด</p> <p>8.กรณีมีเสียงดังจากการเปิด-ปิดประตู</p> <p>9.ติดป้ายปิดประตูเบา ๆ</p> <p>10.เปลี่ยนใช้คสวิงประตู</p> <p><b>มาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ มาจากภายนอกสำนักงาน ในกรณีที่มี</b></p>





ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						
3.2	<p>กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) หมวด 5 เรื่องกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p><a href="https://download.asa.or.th">https://download.asa.or.th</a></p>	<p>อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มี ลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิด ขึ้นในแต่ละ ละวัน</li> <li>- ผนังต้องทำด้วยวัสดุ ถาวรและทนไฟ</li> <li>- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม</li> <li>- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน</li> </ul>	✓			<p>สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดจุด พัก/คัดแยกขยะ การจัดการถังขยะใน แต่ละจุดของพื้นที่อาคารสำนักวิทย บริการฯ มหาวิทยาลัยมีจุดรวบรวม และขนส่งขยะ โดยผู้ปฏิบัติงานบริการ ทั่วไป (แม่บ้าน) ของสำนักวิทยบริการ ฯ ได้จัดส่งขยะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีทุกวัน</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีการระบายน้ำเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม</li> </ul>				 
3.3	กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 <a href="https://ns.mahidol.ac.th/english/th/green/doc/knowledge">https://ns.mahidol.ac.th/english/th/green/doc/knowledge</a>	- การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ			✓	
4	<b>พลังงานและสิ่งแวดล้อม</b>					
4.1	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535	หมวด 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานใน			✓	

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	<a href="https://www.opsmoac.go.th">https://www.opsmoac.go.th</a>	<p>อาคาร ไตแก การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง</p> <p>ต่อไปนี้เป็น 1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร</p> <p>2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่ 8 เหมาะสม</p> <p>3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงความคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ</p> <p>4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร</p> <p>6) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์</p> <p>7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
4.2	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 <a href="https://www.eppo.go.th/images/law/PDF/Law-2">https://www.eppo.go.th/images/law/PDF/Law-2</a>	หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 2) กำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างไรก็ดีเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง			✓	

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพ และมาตรฐานอย่างไรใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>4) กำหนดให้ผลิตและผู้จำหน่าย เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน</p>				
4.3	<p>ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องการ กำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและ ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของ ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานใน อาคาร พ.ศ. 2552</p> <p><a href="https://www.spss.up.ac.th/en/main/readcontent/pr/668">https://www.spss.up.ac.th/en/main/readcontent/pr/668</a></p>	<p>หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไป ตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่</p> <p>1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก</p> <p>2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่</p> <p>(ก) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ</p> <p>(ข) สวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า</p> <p>3) เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน</p>			✓	
4.4	<p>ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด</p>	<p>คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักร</p>			✓	

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	<p>คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552</p> <p><a href="https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/previewer.php">https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/previewer.php</a></p>	<p>ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 1. ตู้เย็น</p> <p>2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ</p> <p>3. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์</p> <p>4. หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5</p> <p>5. บัลลาสต์แกนเหล็กนิรภัย</p> <p>6. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5</p> <p>7. พัดลมไฟฟ้า</p> <p>8. หมอหุงข้าวไฟฟ้า</p> <p>9. โคมไฟฟ้า</p> <p>10. เต้าหุงต้มในครัวเรือนใช้กับกาชปโตรเลียมเหลว</p> <p>11. อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์</p> <p>12. กระจก</p> <p>13. ฉนวนใยแก้ว</p>				
4.5	<p>ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ</p>	<p>คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบ</p>			✓	



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 <a href="https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/previewer.php">https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/previewer.php</a>	ท้าย ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง กระจกน้ำร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง				
4.6	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 <a href="https://spss.up.ac.th/FileUpload/Pr/2564/U25/p663.pdf">https://spss.up.ac.th/FileUpload/Pr/2564/U25/p663.pdf</a>	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน ชนิดฮีตปั๊มแบบไฮดรอลิกเพนแหล่งพลังงานประเภท ยี่หอรุ่นของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 1. ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตูเย็น 2. ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ 3. ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - พัดลมไฟฟ้า			✓	






ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>4. ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5</p> <p>5. ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เบอร์ 5</p>				
4.7	<p>ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553</p> <p><a href="https://spss.up.ac.th/FileUpload/Pr/2564/U25/p662.pdf">https://spss.up.ac.th/FileUpload/Pr/2564/U25/p662.pdf</a></p>	<p>ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตู้เย็น</li> <li>2. ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ</li> <li>3. ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5</li> </ol>			✓	
4.8	<p>ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555</p> <p><a href="https://greenoffice.rsu.ac.th/law/law9_14.pdf">https://greenoffice.rsu.ac.th/law/law9_14.pdf</a></p>	<p>หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ ขอบสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร</p> <p>เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงประเภท ยี่ห้อ รุ่นของวัสดุอุปกรณ์</p>			✓	

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>หรือเครื่องจักรมีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น</li> <li>2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอากาศ</li> <li>3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้า</li> <li>4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า</li> <li>5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)</li> <li>6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5)</li> <li>7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5</li> <li>8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt</li> <li>8.1 เครื่องรับโทรทัศน์</li> </ol>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 11. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง				
5	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่					
5.1	พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 <a href="https://www.senate.go.th/assets/portals/28/fileups/146/files/">https://www.senate.go.th/assets/portals/28/fileups/146/files/</a>	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหรี่ปนผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทำให้เกิดมะเร็ง ปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งวันบุหรี่ยังทำให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืด หรือโรคมุมิแพมีอาการกำเริบขึ้น นอกจากนี้ยังพิสูจน์ได้ว่าการที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่น สูบเขาไปก็ยังคงเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะ อย	✓			สำนักวิทยบริการฯ มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ประกอบด้วย 3 จุด คือ 1.บริเวณศาลากลางน้ำด้านข้างตึกบรรณราชฯ 2.บริเวณสวนตาลด้านหน้าอาคารบรรณราชฯ 3.บริเวณสวนด้านข้างห้อง Common room

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>อ้างอิงผู้สูดควันบุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควันบุหรี่ ใน สถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่ โดยเฉพาะหรือโดย วิธีอื่นๆ จึงจำเป็นต องตราพระราชบัญญัตินี้</p>				
5.2	<p>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 เรื่องสภาพและ ลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตาม พระราชบัญญัติ <a href="https://greenoffice.rsu.ac.th/law/law11.pdf">https://greenoffice.rsu.ac.th/law /law11.pdf</a></p>	<p>ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5 (2535) - โดยต้องเป็นบริเวณที่มีระบบปรับ อากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเท หมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารและ ภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลบ. ฟุต/นาที/คน - การกำหนดภาพเขตสูบ บุหรี่ต้องมีลักษณะดังนี้</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>1) ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดรอนรำคาญแก่ประชาชน ที่อยู่บริเวณข้างเคียง</p> <p>2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ใหม่มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่</p> <p>3) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่นั้น</p>				
5.3	<p>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2545 กำหนดชื่อหรือประเภทของ สถานที่สาธารณะที่ใหม่มีการคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่</p> <p><a href="http://odpc9.ddc.moph.go.th/DC5/smoke10_45.pdf">http://odpc9.ddc.moph.go.th/DC5/smoke10_45.pdf</a></p>	<p>- ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๑.7 (2540) เรื่องเดียว</p> <p>- ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2546 เรื่องเดียวกัน (C212) - กำหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ที่ใหม่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะทำการ ให้หรือให้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่</p> <p>เว้นแต่</p> <p>1) บริเวณห้องพักสวนตัว หรือห้องทำงานสวนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น</p>	✓			<p>ภาพรณรงค์การไม่สูบบุหรี่</p> 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพจนกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุ (ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2545)				
5.4	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือ ประเภทของ สถานที่สาธารณะที่ห้าม การคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดสวนหนึ่ง สวนใดหรือ ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว เป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 <a href="https://www.bangkokchai.go.th/index/add_file/CXdSaG6Fri115638.pdf">https://www.bangkokchai.go.th/in dex/add_file/CXdSaG6Fri115638 .pdf</a>	บังคับใช้ พน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุ (28 พ.ศ.53) ***ยกเลิกประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อเรื่อง ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ห้าม การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือ ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอด บุหรี่ปริมาณ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2536 ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549 บังคับใช้ พน 90 วัน นับตั้ง แต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุ (28 พ.ศ.	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>53) ***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหม่ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2536 ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหม่ การคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ ดังกล่าว เป็นเขตสูบบุหรี่ หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550</p> <p>- กำหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหรี่</p> <p>1. สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล</li> <li>2. สถานศึกษา - สถานฝึกอบรม วิชาชีพ</li> <li>3. สถานที่สาธารณะที่ไซประโยชน์ชนรวมกัน</li> <li>- สถานที่ออกกำลังกาย ซ่อมกีฬา เลนกีฬา สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง</li> <li>- สระว่ายน้ำ</li> <li>- รานคา</li> <li>- สถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด</li> <li>- สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ</li> <li>- สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณ ที่ให้มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม</li> <li>- สถานที่จำหน่าย แสตง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ</li> </ul>				



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานบริการทั่วไป</li> <li>- สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง แกสเชื้อเพลิงเฉพาะสวนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง</li> <li>- อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ</li> <li>- สถานที่ทำงาน</li> <li>- สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะสวนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง</li> <li>- สถานที่ทำงานเอกชน เฉพาะสวนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง</li> <li>- ธนาคาร สถาบันการเงิน</li> <li>- โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะสวนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง</li> <li>- สถานที่สาธารณะทั่วไป</li> <li>- หองสมุด</li> <li>- สุขา</li> <li>- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ</li> </ul>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลิฟท์โดยสาร</li> <li>- สวนสาธารณะ</li> <li>4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ</li> <li>- ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะที่ให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่มีก็ตาม</li> <li>- ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะสวนกลางของ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน</li> <li>- กำหนดให้สถานที่ต่อไปนี้ที่เป้นเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดให้มีเขตบุหรี่ได้ในสถานที่ฯ ดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง แกสเชื้อเพลิง**</li> </ol>               นอกเหนือจากพื้นที่สวนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง               <ol style="list-style-type: none"> <li>2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ**</li> </ol>               นอกเหนือจากพื้นที่สวนเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง             </li> <li>- กำหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่า</li> </ul>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ขอบเขตของสถานที่นั้น กำหนดตาม การสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อื่นหรือไม่ เป็นหลัก - รวมถึงบริเวณซึ่งประกอบภารกิจ นั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม				
5.5	ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดง เครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และ เขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551 <a href="https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2020011011353375.pdf">https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2020011011353375.pdf</a>	*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง กำหนด เครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขต ปลอดบุหรี่ **ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบ บุหรี่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ ตามที่กำหนด กรณีหน่วยงาน อื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออก บทบัญญัติ เกี่ยวกับการกำหนด เครื่องหมาย และการ แสดง เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งต้อง แสดงเครื่องหมายไวภายใน ยานพาหนะเป็นการเฉพาะ ใหญ่	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ดำเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้				
5.6	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่ สาธารณะ สถานที่ทำงาน ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ สถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอด บุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอด บุหรี่ พ.ศ. 2561 <a href="https://mahidol.ac.th/temp/2022/04/smoke2.pdf">https://mahidol.ac.th/temp/2022/04/smoke2.pdf</a>	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่ สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่ และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบ การกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง ปลุกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับ บริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมီး รั้วล้อม หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งระยะ 5 เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ (3.1) สถานที่บริการสาธารณสุขและ ส่งเสริมสุขภาพ (3.1.1) คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(3.1.2) คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>(3.1.3) สถานือนามัย โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสุขภาพ ทุกประเภท</p> <p>(3.2) สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม</p> <p>(3.2.1) สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน</p> <p>(3.2.2) สถานศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา</p> <p>(3.2.3) สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดง ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะ ภาษา และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(3.3) สถานที่สาธารณะอื่น ๆ</p> <p>(3.3.1) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคม มูลนิธิ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(3.3.2) สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง มีทางเข้า - ออกอย่างชัดเจน การวัดระยะ 5 เมตร ให้วัดระยะจากขอบทางเข้า - ออกทั้งสองด้าน ออกไป 5 เมตร ตามภาพประกอบหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งไม่มีทางเข้า - ออกอย่างชัดเจน หรือเข้า - ออกได้ทุกทิศทาง การวัดระยะ 5 เมตร ให้วัดระยะเฉพาะจากขอบทางเข้า - ออกหลักที่ผู้ดำเนินการกำหนดให้เป็นทางเข้า - ออกออกไป 5 เมตร</p> <p>ข้อ 4 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบการกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียุ๊ว ล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่</p> <p>(4.1) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>(4.1.1) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ</p> <p>(4.1.2) สถานที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน้ำ อบสมุนไพร</p> <p>(4.1.3) สถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อความงาม หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>(4.2) สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม</p> <p>(4.2.1) สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้</p> <p>(4.2.2) หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(4.2.3) ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน</p> <p>(4.3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>(4.3.1) สถานที่ออกกำลังกาย หรือ เล่นกีฬา ทั้งในร่มและกลางแจ้ง</p> <p>(4.3.1.1) สนามกีฬา สถานการณ์กีฬา หรือสถานที่สำหรับแข่งขันกีฬา</p> <p>(4.3.1.2) อัฒจันทร์ หรือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับดูกีฬา</p> <p>(4.3.1.3) โรงยิมเนเซียม ฟิตเนส โยคะ สถานที่ออกกำลังกาย</p> <p>(4.3.1.4) สถานที่ฝึกซ้อมไตรathlon กอล์ฟ</p> <p>(4.3.1.5) สระว่ายน้ำ</p> <p>(4.3.2) สถานที่ให้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง</p> <p>(4.3.2.1) สถานีบริการน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง</p>				



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>(4.3.2.2) ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ตู้กดเงินอัตโนมัติ หรือ ตู้บริการด้านการเงินอัตโนมัติ</p> <p>(4.3.2.3) สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ</p> <p>(4.3.2.4) สถานที่เสริมความงาม หรือสถานที่ให้บริการด้านความงาม</p> <p>(4.3.2.5) อุโมงค์มรดก ศูนย์รถยนต์ หรือสถานที่ให้บริการด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน</p> <p>(4.3.2.6) อาคารจอดรถ อาคารจอดแล้วจร อาคารจอดรถชั่วคราว</p> <p>(4.3.2.7) ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และร้านขายยา</p> <p>(4.3.2.8) ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด หรือสถานที่ หรือจุดให้บริการซักอบผ้าอัตโนมัติ หรือ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>สถานที่ หรือจุดที่ให้บริการในลักษณะอื่นใด</p> <p>(4.3.2.9) โรงมหรสพ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่ แสดงมหรสพชั่วคราว</p> <p>(4.3.2.10) สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือเกมทุกประเภท</p> <p>(4.3.2.11) สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันและสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ</p> <p>(4.3.3) สถานที่สาธารณะอื่น</p> <p>(4.3.3.1) สถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับ ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา ลัทธิ หรือนิกายต่าง ๆ</p> <p>(4.3.3.2) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้หญิง ผู้ชรา ผู้พิการ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(4.3.3.3) สถานรับดูแลหรือ สงเคราะห์สัตว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะ เดียวกัน</p> <p>(4.3.3.4) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน้ำ</p> <p>(4.3.3.5) สถานที่จัดนิทรรศการ ประชุม อบรม หรือสัมมนา</p> <p>(4.3.3.6) สถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยง หรือสังสรรค์</p> <p>(4.3.3.7) ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดถนนคนเดิน หรือ สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้ามาชุมนุมเพื่อจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดเป็นประจำทุกวัน ตามวันเวลาที่ กำหนดหรือเป็นครั้งคราว</p> <p>(4.3.3.8) ห้อง ตู้ หรือยานพาหนะ ที่ให้บริการสุขาสาธารณะ</p> <p>(4.3.3.9) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ หรือ สถานที่ให้บริการโทรศัพท์ สาธารณะ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(4.3.3.10) ลิฟต์โดยสารของสถานที่สาธารณะทุกประเภท</p> <p>(4.4) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรออนพาหนะ</p> <p>(4.4.1) ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม</p> <p>(4.4.1.1) รถโดยสารประจำทาง</p> <p>(4.4.1.2) รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(4.4.1.3) รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถสามล้อรับจ้าง</p> <p>(4.4.1.4) รถตู้โดยสาร</p> <p>(4.4.1.5) รถโรงเรียน ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้รับส่งนักเรียน หรือนิสิตนักศึกษา</p> <p>(4.4.1.6) ยานพาหนะรับส่งบุคลากร พนักงาน คนงาน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งของเอกชน</p> <p>(4.4.1.7) รถบรรทุกคนโดยสาร</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(4.4.1.8) รถม้า หรือรถที่ใช้สัตว์อื่นลากจูงเพื่อโดยสาร</p> <p>(4.4.1.9) กระเช้าโดยสาร</p> <p>(4.4.1.10) เรือโดยสาร เรือสำราญ แพโดยสาร แพขนานยนต์</p> <p>(4.4.1.11) รถตุ๊กเจิน รถดับเพลิง รถพยาบาล หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวิบวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น</p> <p>(4.4.1.12) รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถราง</p> <p>(4.4.1.13) เครื่องบิน หรืออากาศยาน เรือเหาะ (Zeppelin)</p> <p>(4.4.1.14) ยานพาหนะสาธารณะอื่นใด ทั้งประเภทประจำทาง และไม่ประจำทาง</p> <p>(4.4.2) จุดพักคอยยานพาหนะ หรือสถานที่ในลักษณะเดียวกันที่ใช้</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>สำหรับรถยนต์พาหนะสาธารณะซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร</p> <p>(4.4.2.1) ป้ายรถโดยสารประจำทาง และพื้นที่โดยรอบของป้าย รถโดยสารประจำทางในระยะรัศมี 3 เมตร จากเสากลาง หรือจากส่วนขอบริมสุดของที่พักผู้โดยสารแล้วแต่กรณี</p> <p>(4.4.2.2) ท่าเทียบเรือ ท่ารับส่งคนโดยสาร</p> <p>(4.4.2.3) จุดพักคอยรับส่งผู้โดยสารของรถตู้ แท็กซี่ รถสองแถว รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์</p> <p>ข้อ 5 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมึรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอด</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>บุหรี แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรีเป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้</p> <p>(5.1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>(5.2) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ</p> <p>(5.3) ท่าอากาศยาน</p> <p>ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี</p> <p>(6.1) พื้นที่ภายในและคาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ</p> <p>(6.1.1) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(6.1.2) สถานที่ทำงานของเอกชน</p> <p>(6.1.3) โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า</p> <p>(6.1.4) สนามกอล์ฟ</p> <p>(6.1.5) อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน</p> <p>(6.2) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา และบริเวณ ชานชาลาของ</p> <p>(6.2.1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร</p> <p>(6.2.2) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถราง</p> <p>(6.2.3) ท่าเรือโดยสาร</p> <p>(6.3) บริเวณโรงพักคอย ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>(6.3.1) อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม</p>				



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(6.3.2) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือสถานที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(6.3.3) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(6.4) บริเวณที่จำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ การวัดระยะ 5 เมตร ให้วัดระยะจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตูหน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศออกไป 5 เมตร ตามภาพประกอบหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้</p>				
5.7	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีในการแสดง เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และ เครื่องหมายเขตบุหรี่ พ.ศ. 2561	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการ	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	<a href="https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2020011011353375.pdf">https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2020011011353375.pdf</a>	<p>กระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้</p> <p>ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการ ในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561”</p> <p>ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>ข้อ 3 ในประกาศนี้ “สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรีดังกล่าวในแนว</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>เสียง “สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสี่ฟ้า และมี รูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมี ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายใน วงกลมนั้น</p> <p>ข้อ 4 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมี ลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สติกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน</p> <p>(2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร</p> <p>(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืน มีโทษปรับตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน (4) เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใช้ติด แสดงในยานพาหนะสาธารณะ ต้องมี การแสดงสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ วงกลมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของ ขนาดสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่ตาม (2) โดยจะแสดงอักษรข้อความตามข้อ (3) ด้วยหรือไม่ก็ได้ ข้อ 5 เครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่ รัฐมนตรี ประกาศกำหนดให้ระยะห่าง จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอด บุหรี่ด้วย ต้องมีอักษรข้อความที่มี ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ 5 เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within 5 meters”หรือ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว</p> <p>ข้อ 6 ให้ติดตั้งเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้ พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ ประกอบภารกิจของสถานะนั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมึรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่</p> <p>(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น</p> <p>(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม</p>				



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>บริเวณพื้นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น</p> <p>(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ สาธารณะนั้น (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ฝ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง ปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น</p> <p>(2) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรี ประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้ พื้นที่เฉพาะ ส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น เป็นเขต ปลอดบุหรี่</p> <p>(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูก สร้างของสถานที่สาธารณะนั้น</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ สาธารณะนั้น</p> <p>(ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ</p> <p>ข้อ 7 เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดง สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน</p> <p>(2) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่</p>				


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร</p> <p>(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ข้อ 8 ให้ติดตั้งเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผยมองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดตั้งเครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย</p> <p>ข้อ 9 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือ เขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดตั้งไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ ฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ</p>				
6	มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)					






ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
6.1	<p>ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ</p> <p><a href="https://www.labour.go.th/index.php/56589-2019-covid-20">https://www.labour.go.th/index.php/56589-2019-covid-20</a></p>	<p>เพื่อให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ทำงาน รวมทั้งสถานที่ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามดังต่อไปนี้</p> <p>1. หากมีการจ้างหรือใช้แรงงานต่างด้าว และพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งมีคำสั่งปิดสถานที่ สถานประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการที่ระบุในคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p>	✓			<p>สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด 19) คือ 1.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด 19 2.เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด (D : SocialDistancing) 3. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M : Mask Wearing) 4.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ (H : Hand Washing) 5.การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย (T : Testing) 6.สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น (T : Thai Cha Na)</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>2. ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับลูกจ้าง รวมทั้งจัดหาสบู่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานประกอบการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. สถานประกอบการ/นายจ้าง ที่มีลูกจ้างรวมกันจำนวนมากจนเป็นพื้นที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน กรณีมีสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมาก ต้องให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>4. สถานประกอบการ/นายจ้าง ควบคุม ดูแลไม่ให้ลูกจ้างเดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่หรือสถานที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p>				 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>2019 (COVID-19) กรณีมีลูกจ้างเดินทางกลับจากพื้นที่หรือสถานที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเดินทางไปเองหรือนายจ้างมอบหมาย หรือลูกจ้างสงสัยว่ามีการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอให้ลูกจ้างไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระเบียบ ประกาศ หรือมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>5. หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อหรือถูกแยกกักหรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้นายจ้างแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>6. กรณีลูกจ้างพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ให้ลูกจ้างไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และแจ้งให้นายจ้างทราบ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคทราบโดยเร็ว</p> <p>7. กรณีที่ลูกจ้างถูกเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งให้กักตัว ลูกจ้างไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด</p> <p>8. กรณีที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงจะติดโรค หรือเป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา นายจ้างอนุญาตใช้สิทธิลาป่วย หรือสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
6.2	<p>ประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563</p> <p><a href="https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload">https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload</a></p>	<p>ข้อ 3 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ครอบพึงปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>(1) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร</p> <p>(ก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น</p> <p>(ข) ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมและทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(ง) กรณีสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบกิจการ มีการจำหน่ายอาหาร</p>	✓			 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>หรือร้านอาหารต้องทำความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบ อาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน อาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาด อื่นด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>(จ) การทำความสะอาดบริเวณที่อาจมี การปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัส บ่อยๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการ แพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่ กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีด ชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารอง นั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>(2) การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค</p> <p>(ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลทำความสะอาด มือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น</p> <p>(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดมีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ</p> <p>(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดอาคารอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ และเหล็กล้างจานสำหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น</p> <p>(3) การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>จำเป็น และพนักงานทำความสะอาด ต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน</p> <p>(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการ สาธารณสุข</p> <p>(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อน เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เช่น กระจาด ขี้ตปาก กระจาดชำระในห้องส้วมต้องมี การป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูล ฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้ มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอย และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>(4) การให้ความรู้ คำแนะนำ และ สื่อสารประชาสัมพันธ์</p> <p>เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ ผู้ประกอบการ ควรจัดหาสื่อ ประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้</p>				



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ในการป้องกันและการลดความเสี่ยง การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี				
6.3	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 <a href="https://laws.anamai.moph.go.th/th/doh-">https://laws.anamai.moph.go.th/th/doh-</a>	ข้อ ๔ ในประกาศนี้ “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม “ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น “ผู้ติดเชื้อ”	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	<a href="http://annuance/download/?did=207280&amp;id=81940&amp;reload=">annuance/download/?did=207280&amp;id=81940&amp;reload=</a>	<p>หมายความว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) “เชื้อไวรัส” หมายความว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) “ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนำสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น มาแทนค่าสิ่งทั้งปวงเพื่อใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ “ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” หมายความว่า การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และให้หมายความ รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกันที่เชื่อมต่อกัน</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>เป็นการทั่วไป “ระดับ 1”</p> <p>หมายความว่า สถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งในสถานประกอบการ และในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ และในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันนั้น แต่ยังไม่พบการระบาดของเชื้อไวรัสภายในประเทศและต่างประเทศ “ระดับ 2”</p> <p>หมายความว่า สถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ แต่พบว่า มีประวัติการพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งอยู่ในระยะแพร่เชื้อตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการนั้น หรือพบผู้ติดเชื้อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน “ระดับ 3” หมายความว่า สถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการนั้น</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ข้อ 5 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในระดับ 1 ให้ผู้ดำเนินกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการ พื้น ผืนง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิด ประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร แก้ว ใต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ห้องน้ำและห้องส้วม ต้องดูแล ความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องลักษณะเป็นประจำทุกวัน (2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีมีระบบปรับอากาศต้องมีอัตราการระบายอากาศ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้อย่างมี</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ประสิทธิภาพ (3) จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างน้อยหนึ่งคนต่อสี่ตารางเมตร หรือมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันรูปแบบอื่น ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>(4) จัดให้มีการทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและการประกอบกิจการที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลัง ประกอบกิจการหรือให้บริการทุกครั้ง (5) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ หากไม่สามารถจัดให้มีอ่างล้างมือได้ ต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 วางไว้ในจุดที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่ทำการผลิต บรรจุประกอบ</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>อาหาร หรือบริเวณที่ให้บริการ (6) ให้มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย โดยการจัดเก็บให้จัดเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้มิดชิด นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ และทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่ตั้งภาชนะนั้นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(7) จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ (8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับพนักงานทำความสะอาดอย่างเพียงพอ เช่น ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย รองเท้าบูท และคิบบด้ามยาวสำหรับเก็บมูลฝอยใส่ถุง (9) ให้ผู้ดำเนินกิจการกำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ รักษา ความสะดวกของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(10) จัดให้มีการวัดอุณหภูมิของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ และมีการลงทะเบียนเข้า และออกจากสถาน ประกอบกิจการ ผ่านระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะหรือใช้การบันทึกข้อมูล (11) ให้ผู้ ดำเนินกิจการกำกับ ดูแลคัดกรอง ผู้ปฏิบัติงานโดยให้ผู้ปฏิบัติงานประเมิน ตนเอง ก่อนเข้าทำงานทุกวัน ผ่าน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรม อนามัยกำหนด เช่น ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หากพบว่า มี อาการป่วยจากเชื้อไวรัสหรือสัมผัส ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อภายในระยะเวลา ที่ อาจมีความเสี่ยงในการเป็นผู้ติดเชื้อให้ หยุดปฏิบัติงานทันที กรณีผู้มาติดต่อมี ประวัติเข้าไป ในสถานที่เสี่ยง หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อภายในระยะเวลา ที่อาจมีความเสี่ยงในการเป็นผู้ติดเชื้อ ให้งดเข้าไปในสถานประกอบการ</p>	✓			

เอกสารแนบที่ 1 ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาดพ.ศ. 2548

ประเภทอาคาร	ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
๑. อาคารชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอน	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน	ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน		
๒. โรงแรม	ตั้งแต่ ๒๐๐ ห้อง	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง	ไม่ถึง ๖๐ ห้อง		
๓. หอพัก		ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้อง	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง		
๔. สถานบริการ		ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตร.ม.		
๕. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล	ตั้งแต่ ๓๐ เตียง	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง			
๖. สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.			
๗. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.		
๘. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.			
๙. ตลาด	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตร.ม.	
๑๐. ภัตตาคารและร้านอาหาร	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตร.ม.	ไม่ถึง ๑๐๐ ตร.ม.



เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 1

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการยืม-คืนทรัพยากร สารสนเทศ	200-500	215	285	70	ไม่ผ่าน
2	จุดบริการตอบคำถาม	200-500	193	296	103	ไม่ผ่าน
3	บริการคอมพิวเตอร์และการ สืบค้นสารสนเทศ	300-750	481	648	167	ไม่ผ่าน
4	ห้องรับรอง และแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้	300-750	40	383	343	ผ่าน
5	มุมหนังสือคุณธรรมและ พระพุทธศาสนา	150-300	8	191	183	ผ่าน
6	หนังสือใหม่ 5 ปี	150-300	33	200	167	ผ่าน
7	หนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น	150-300	47	260	213	ผ่าน
8	มุมความรู้การลงทุน SET Corner	150-300	780	2550	1770	ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 2

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการยืม-คืนวารสาร และบริการตอบคำถาม	200-500	73	330	257	ผ่าน
2	พื้นที่นั่งอ่าน (หน้าอาคาร)	300-750	88	593	505	ผ่าน
3	พื้นที่นั่งอ่าน (หลังอาคาร)	300-750	87	536	449	ผ่าน
4	มุมความรู้การสร้างสรรค์ และงานออกแบบ Mini TCDC	150-300	67	453	386	ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 3

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการของบุคลากร	200-500	199	422	223	ผ่าน
2	พื้นที่นั่งอ่าน (หน้าอาคาร)	300-750	88	480	392	ผ่าน
3	พื้นที่นั่งอ่าน (หลังอาคาร)	300-750	366	630	264	ไม่ผ่าน
4	ชั้นหนังสือ หมวด 005-345	150-300	44	502	458	ผ่าน
5	ชั้นหนังสือ หมวด 345-500	150-300	89	470	381	ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 4

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการของบุคลากร	200-500	199	422	223	ผ่าน
2	พื้นที่นั่งอ่าน (หน้าอาคาร)	300-750	165	700	535	ผ่าน
3	พื้นที่นั่งอ่าน (หลังอาคาร)	300-750	163	536	373	ผ่าน
4	ชั้นหนังสือ หมวด 150-800	150-300	59	468	409	ผ่าน
5	ชั้นหนังสือ หมวด 610-657	150-300	104	517	413	ผ่าน
6	ชั้นหนังสือ หมวด 657-900	150-300	62	378	316	ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 5

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการของบุคลากร	200-500	368	844	476	ผ่าน
2	ห้อง Micro Thiching	200-500	56	348	292	ผ่าน
3	พื้นที่นั่งอ่าน	300-750	141	733	592	ผ่าน
4	มุมอาเซียนศึกษา	150-300	583	900	317	ผ่าน
5	ชั้นหนังสือวิจัยและ วิทยานิพนธ์	150-300	132	306	174	ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 6

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	ห้องปฏิบัติงานบุคลากร	200-500	18	364	346	ผ่าน
2	ห้องบันทึกการเรียนการสอน Smart Class Room 1	200-500	160	317	157	ผ่าน
3	ห้องบรรณราช 2 : Smart Class Room 2 (60 ที่นั่ง)	300-750	56	423	367	ผ่าน
4	ห้องบรรณราช 3 : Smart Class Room 3 (20 ที่นั่ง)	300-750	183	349	166	ไม่ผ่าน
5	ห้องบรรณราช 4 : Training Room (20 ที่นั่ง)	150-300	18	383	365	ผ่าน
6	ห้องบรรณราช 5 : Tutor Room 1 (9 ที่นั่ง)	150-300	26	363	337	ผ่าน
7	ห้องบรรณราช 6 : Tutor Room 2 (9 ที่นั่ง)	150-300	75	866	791	ผ่าน
8	พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันตามอริยาศัย	150-300	307	615	308	ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 1 (อาคารเดิม)

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ	300-750	-	322	322	ผ่าน
2	ห้องประชุมต้นจันทน์ (Learning Common Room)	300-750	30	279	249	ไม่ผ่าน
3	ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	150-300	-	212	212	ผ่าน
4	ห้องประชุมต้นหว้า	300-750	-	484	484	ผ่าน
5	ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก	150-300	-	355	355	ผ่าน
6	พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันตามอริยาศัย (Think Cafe @Library)	150-300	-	320	320	ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 2 (อาคารเดิม)

จุดที่	พื้นที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี	150-300	-	384	384	ผ่าน
2	ห้องเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และพระบรมวงศ์	150-300	-	317	317	ผ่าน
3	ห้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @เพชรบุรี	150-300	-	260	260	ผ่าน