


#### 4.2.2-1.2 การจัดการน้ำเสีย โดยใช้ถังดักไขมัน


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนัก โดยน้ำเสียส่วนใหญ่จะมาจากห้องน้ำ และการล้างภาชนะ ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน บริเวณพื้นที่ที่บุคลากรรับประทานอาหาร จำนวน 3 จุด ห้องรับประทานอาหารสำนักงานผู้อำนวยการ, ห้องรับประทานอาหารชั้น 1 และ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ น้ำเสียจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สำนักฯ ต้องติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดเสีย โดยมีการดำเนินการคือจัดหาถังดักไขมัน เพื่อขจัดคราบไขมัน เศษอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเสีย มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกวาดล้าง เช็ดเศษอาหารจากภาชนะก่อนไปล้าง รวบรวมภาชนะที่ต้องล้างให้มีจำนวนมากเพื่อลดจำนวนครั้งที่ล้าง ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

##### หลักการทำงานของถังดักไขมัน

สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดหาถังดักไขมันสำเร็จรูป ทำจากไฟเบอร์กลาส น้ำหนัก สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหาร และส่วนแยกไขมัน

- 1) น้ำเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทำหน้าที่แยก เศษอาหารที่ปะปนมากับน้ำเสีย
- 2) น้ำเสียจากชั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจากน้ำเสียจะลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำ ซึ่งจะสามารถ ดักไขมันส่วนนี้ออกไปได้





### การดูแลรักษาถังดักไขมัน

- 1) ควรนำเศษอาหารในตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า
- 2) ควรระบายไขมัน หรือดักไขมันที่ลอยอยู่ออกทางท่อระบายไขมันทุกๆ 7-10 วันโดยใส่ถุงดำและจัดเก็บอย่างมิดชิด เพื่อไปจัดการ
- 3) ทุก 6 เดือนควรล้างทำความสะอาดโดยการถอดฝาเกลียวที่กั้นถังออก แล้วใช้น้ำฉีดทำความสะอาด
- 4) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ติดฉลากเขียว หรือที่มีข้อความบ่งชี้ “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
- 5) มีการกำหนดมาตรการการประหยัดน้ำที่จะช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำ และยังสามารถลดปริมาณน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การล้างภาชนะ การทำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น



ผู้ปฏิบัติงานบริการ (แม่บ้าน) จะดำเนินการตัดและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือถังดักไขมันทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ของสัปดาห์ โดยให้บันทึกการปฏิบัติงานลงในตารางทำความสะอาดถังดักไขมัน (แบบฟอร์ม 4.2(1))

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค/บริเวณ : อาคารบรมราชชนกรินทร์ 2 (ชั้น 1)

✓ ปกติ

x ผิดปกติ

ปี 256.....	สัปดาห์ที่	วันที่	การตกน้ำมัน	การตกเศษอาหาร	ท่อน้ำล้นสภาพดี	อื่นๆ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ	การแก้ไข	วันที่กำหนดเสร็จ
ม.ค.	1	7 ม.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	2	13 ม.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	3	20 ม.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	4	27 ม.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
ก.พ.	1	3 ก.พ 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	2	10 ก.พ 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	3	17 ก.พ 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	4	24 ก.พ 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
มี.ค.	1	3 มี.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	2	10 มี.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	3	17 มี.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	4	24 มี.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
เม.ย.	1	7 เม.ย 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	2									
	3	11 เม.ย 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	4	18 เม.ย 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
พ.ค.	1	5 พ.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	2	12 พ.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	3	19 พ.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	4	26 พ.ค 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
มิ.ย.	1	2 มิ.ย 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	2	9 มิ.ย 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	3	16 มิ.ย 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
	4	23 มิ.ย 66	✓	✓	✓		อ.ศิริ	อ.ทอ		
ก.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
ส.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
ก.ย.	1									
	2									
	3									
	4									
ต.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
พ.ย.	1									
	2									
	3									
	4									
ธ.ค.	1									
	2									
	3									
	4									

บันทึกการตรวจสอบโดย... อ.ทอ อ.ศิริ วันที่ 29 มิ.ย 66

หมายเหตุอื่นๆ.....

บันทึกการตรวจน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค/บริเวณ : อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 (ชั้น 6)

✓ ปกติ

x ผิดปกติ

ปี 256.....	สัปดาห์ที่	วันที่	การตักน้ำมัน	การตักเศษอาหาร	ท่อน้ำลอคสภาพดี	อื่นๆ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ	การแก้ไข	วันที่กำหนดเสร็จ
ม.ค.	1	4 ม.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	2	13 ม.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	3	21 ม.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	4	31 ม.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
ก.พ.	1	3 ก.พ. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	2	10 ก.พ. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	3	17 ก.พ. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	4	24 ก.พ. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
มี.ค.	1	3 มี.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	2	10 มี.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	3	17 มี.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	4	24 มี.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
เม.ย.	1	7 เม.ย. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	2									
	3	21 เม.ย. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	4	28 เม.ย. 66	✓	x	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
พ.ค.	1	3 พ.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	2	10 พ.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	3	17 พ.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	4	24 พ.ค. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
มิ.ย.	1	2 มิ.ย. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	2	9 มิ.ย. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	3	16 มิ.ย. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
	4	23 มิ.ย. 66	✓	✓	✓		อ.น.ร.	อ.น.ร.		
ก.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
ส.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
ก.ย.	1									
	2									
	3									
	4									
ต.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
พ.ย.	1									
	2									
	3									
	4									
ธ.ค.	1									
	2									
	3									
	4									

บันทึกการตรวจสอบโดย... อ.น.ร. อ.น.ร. วันที่.....

หมายเหตุอื่นๆ.....

บันทึกการตรวจน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค/บริเวณ : ห้องสำนักงาน

✓ ปกติ

x ผิดปกติ

ปี 256.....	สัปดาห์ที่	วันที่	การตกน้ำมัน	การตกเศษอาหาร	ท่อน้ำล้นสภาพดี	อื่นๆ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ	การแก้ไข	วันที่กำหนดเสร็จ
ม.ค.	1	3	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	2	10	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	3	17	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	4	25	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
ก.พ.	1	2	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	2	8	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	3	17	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	4	22	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
มี.ค.	1	1	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	2	8	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	3	15	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	4	23	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
เม.ย.	1	7	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	2	12	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	3	19	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	4	26	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
พ.ค.	1	3	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	2	11	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	3	23	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	4	27	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
มิ.ย.	1	7	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	2	14	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	3	21	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	4	28	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
ก.ค.	1	5	✓	✓	✓	-	ทองสุข	วิฑูริ		
	2									
	3									
	4									
ส.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
ก.ย.	1									
	2									
	3									
	4									
ค.ค.	1									
	2									
	3									
	4									
พ.ย.	1									
	2									
	3									
	4									
ธ.ค.	1									
	2									
	3									
	4									

บันทึกการตรวจสอบโดย... วิฑูริ สุทิน วันที่.....  
 หมายเหตุอื่นๆ.....