

แบบประเมินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน4 มกราคม 2566.....คะแนนที่ได้86.58.....%

- 1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน
- 2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน25 มกราคม 2566.....คะแนนที่ได้88.17.....%

- 1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน
- 2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	12	12	16	0	16	16	16	16	16	16	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

.....

	- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ ละชั้นอย่างชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.8 ลิฟต์																	
	- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																	
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟ ภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																	
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูอยู่ในสภาพใช้งานได้ สามารถ ปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	116	128	20	144	120	128	120	120	116	128	20

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

.....

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

.....

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน		คะแนน (%)
ดีเยี่ยม		มากกว่า 90
ดีมาก		76-90
ดี		60-75
พอใช้		ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง		0
เกณฑ์การให้คะแนน		
ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 3 กุมภาพันธ์ 2566.....คะแนนที่ได้83.65.....%

- 1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน
- 2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 กุมภาพันธ์ 2566.....คะแนนที่ได้85.43.....%

- 1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน
- 2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน

ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2								
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

หมวด ข. พื้นที่พักผ่อน หมายถึง พื้นที่ที่จัดขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
2	พื้นที่พักผ่อน	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		คะแนนรวม หมวดข.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

หมวด ค. พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม หมายถึง พื้นที่ปฏิบัติงานบริการและการใช้สอยพื้นที่ร่วมกัน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
3	พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม	1.1 โต๊ะทำงาน/ลิ้นชัก/เก้าอี้																	
		- มีป้ายชื่อ-นามสกุลและรูปถ่ายของบุคลากรประจำโต๊ะ ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	
		- บนโต๊ะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	

	- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ ชั้นอย่างชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.8 ลิฟต์																		
	- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟ ภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูกุญแจในสภาพใช้งานได้ สามารถ ปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

.....

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

.....

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควร	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5ส มีนาคม 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 5 มีนาคม 2566.....คะแนนที่ได้85.85.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 มีนาคม 2566.....คะแนนที่ได้82.43.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน

ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2								
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

หมวด ข. พื้นที่พักผ่อน หมายถึง พื้นที่ที่จัดขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
2	พื้นที่พักผ่อน	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		คะแนนรวม หมวดข.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

หมวด ค. พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม หมายถึง พื้นที่ปฏิบัติงานบริการและการใช้สอยพื้นที่ร่วมกัน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
3	พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม	1.1 โต๊ะทำงาน/ลิ้นชัก/เก้าอี้																	
		- มีป้ายชื่อ-นามสกุลและรูปถ่ายของบุคลากรประจำโต๊ะ ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	
		- บนโต๊ะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	

	- เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
	- มุมถ่ายเอกสารสะอาด มีกระดาษถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
	1.5 ห้องเก็บพัสดุ																	
	- ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีการแยกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีป้ายบอกไว้ด้านหน้าตู้และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.6 ห้องน้ำและบริเวณหน้าห้องน้ำ																	
	- ติดป้ายระบุประเภทห้องน้ำให้เห็นชัดเจน ที่บริเวณหน้าห้องน้ำ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่วางของบริเวณหน้าห้องน้ำ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- สะอาดปราศจากกลิ่น	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- อุปกรณ์ได้แก่ ไฟ พัดลมดูดอากาศ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ กระดาษชำระ ถึงขยะ อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- หน้ากระจกในห้องน้ำมีไม่ประดับ และสบู่เหลวล้างมือ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.7 ชั้นหนังสือ/มุมอ่านหนังสือ																	
	- มีการจัดเก็บชั้นชั้นเพื่อความสะดวกในการค้นหา	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0

- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ ชั้นอย่างชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
1.8 ลิฟต์																		
- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟ ภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.10 ทางหนีไฟ																		
- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- ประตูกั้นในสภาพใช้งานได้ สามารถ ปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควร	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5ส เดือนเมษายน 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 5 เมษายน 2566.....คะแนนที่ได้80.41.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน28 เมษายน 2566.....คะแนนที่ได้87.45.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	16	2	3	4	5	6	1	2
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	16	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	4	16	16	16	16	16	16	16

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ ชั้นอย่างชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.8 ลิฟต์																		
	- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟ ภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูอยู่ในสภาพใช้งานได้ สามารถ ปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

.....

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

.....

.....

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส เดือนพฤษภาคม 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 3 พฤษภาคม 2566.....คะแนนที่ได้81.45.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 พฤษภาคม 2566.....คะแนนที่ได้87.83.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน

ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2								
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

หมวด ข. พื้นที่พักผ่อน หมายถึง พื้นที่ที่จัดขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
2	พื้นที่พักผ่อน	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		คะแนนรวม หมวดข.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

หมวด ค. พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม หมายถึง พื้นที่ปฏิบัติงานบริการและการใช้สอยพื้นที่ร่วมกัน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
3	พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม	1.1 โต๊ะทำงาน/ลิ้นชัก/เก้าอี้																	
		- มีป้ายชื่อ-นามสกุลและรูปถ่ายของบุคลากรประจำโต๊ะ ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	
		- บนโต๊ะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0		

	- เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
	- มุมถ่ายเอกสารสะอาด มีกระดาษถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
	1.5 ห้องเก็บพัสดุ																	
	- ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีการแยกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีป้ายบอกไว้ด้านหน้าตู้และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.6 ห้องน้ำและบริเวณหน้าห้องน้ำ																	
	- ติดป้ายระบุประเภทห้องน้ำให้เห็นชัดเจน ที่บริเวณหน้าห้องน้ำ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่วางของบริเวณหน้าห้องน้ำ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- สะอาดปราศจากกลิ่น	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- อุปกรณ์ได้แก่ ไฟ พัดลมดูดอากาศ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ กระดาษชำระ ถึงขยะ อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- หน้ากระจกในห้องน้ำมีไม้ประดับ และสบู่เหลวล้างมือ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.7 ชั้นหนังสือ/มุมอ่านหนังสือ																	
	- มีการจัดเก็บชั้นชั้นเพื่อความสะดวกในการค้นหา	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0

	- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ ชั้นอย่างชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.8 ลิฟต์																		
	- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟ ภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูกุญแจในสภาพใช้งานได้ สามารถ ปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

.....

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

.....

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควร	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส เดือนมิถุนายน 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 3 มิถุนายน 2566.....คะแนนที่ได้83.48.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 มิถุนายน 2566.....คะแนนที่ได้84.80.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน

ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2								
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
	- มุมถ่ายเอกสารสะอาด มีกระดาษถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
	1.5 ห้องเก็บพัสดุ																	
	- ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีการแยกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีป้ายบอกไว้ด้านหน้าตู้และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.6 ห้องน้ำและบริเวณหน้าห้องน้ำ																	
	- ติดป้ายระบุประเภทห้องน้ำให้เห็นชัดเจน ที่บริเวณหน้าห้องน้ำ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่วางของบริเวณหน้าห้องน้ำ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- สะอาดปราศจากกลิ่น	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- อุปกรณ์ได้แก่ ไฟ พัดลมดูดอากาศ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ กระดาษชำระ ถึงขยะ อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- หน้ากระจกในห้องน้ำมีไม้ประดับ และสบู่เหลวล้างมือ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.7 ชั้นหนังสือ/มุมอ่านหนังสือ																	
	- มีการจัดเก็บชั้นชั้นเพื่อความสะดวกในการค้นหา	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0

	- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ ชั้นอย่างชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.8 ลิฟต์																		
	- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟ ภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูกุญแจในสภาพใช้งานได้ สามารถ ปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

.....

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

.....

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) \times 100 = \dots\dots\dots\%}$$

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควร	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5ส เดือนกรกฎาคม 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 5 มิถุนายน 2566.....คะแนนที่ได้85.53.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 มิถุนายน 2566.....คะแนนที่ได้88.37.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																				
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2								
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	8	8	8	8	8	8	16	0	16	8	8	8	8	8	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ ชั้นอย่างชัดเจน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.8 ลิฟต์																		
	- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายใน อาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูอยู่ในสภาพใช้งานได้ สามารถปิด- เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 7 สิงหาคม 2566.....คะแนนที่ได้83.72.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 สิงหาคม 2566.....คะแนนที่ได้88.17.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เจาะ กระดาษ	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- บนโต๊ะทำงานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง																	
	- วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่าง เป็นระเบียบ และคำนึงถึงความปลอดภัย สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพ เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ชำรุดเสียหาย	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานใน บริเวณพื้นที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.3 ตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ																	
	- ติดหมายเลขตู้เอกสาร บริเวณด้านหน้าตู้	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนตู้เก็บเอกสาร	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- เอกสาร อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ภายในตู้และ บนตู้สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.4 มุมถ่ายเอกสาร																	
	- เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0

	- บริเวณหน้าลิฟต์/ในลิฟต์สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูกั้นอยู่ในสภาพใช้งานได้ สามารถปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค)} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค)} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 6 กันยายน 2566.....คะแนนที่ได้84.27.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นาง รัตนา เสียงสนั่น ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน29 กันยายน 2566.....คะแนนที่ได้86.17.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางรัตนา เสียงสนั่น ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- ติดต่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดต่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูกุญแจในสภาพใช้งานได้ สามารถปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	110	102	110	102	103	103	104	20	112	104	112	104	104	104	104	104	20

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
------------	-----------

ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 6 ตุลาคม 2566.....คะแนนที่ได้80.47.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นาง รัตนา เสียงสนั่น ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 ตุลาคม 2566.....คะแนนที่ได้85.28.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางรัตนา เสียงสนั่น ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- ติดต่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดต่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูกุญแจในสภาพใช้งานได้ สามารถปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
------------	-----------

ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 4 พฤศจิกายน 2566.....คะแนนที่ได้86.77.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นาง รัตนา เสียงสนั่น ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 พฤศจิกายน 2566.....คะแนนที่ได้88.28.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางรัตนา เสียงสนั่น ผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- ติดต่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดต่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูกุญแจในสภาพใช้งานได้ สามารถปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	144	120	128	120	120	120	128	20	144	120	128	120	120	120	128	20	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค) × 100 =.....%

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
------------	-----------

ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2566

พื้นที่ที่ได้รับการประเมิน พื้นที่สีเขียว/พื้นที่พักผ่อน/พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินครั้งที่ 1

วันที่ประเมิน 7 ธันวาคม 2566.....คะแนนที่ได้81.25.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษา ผู้ประเมิน

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ประเมิน30 ธันวาคม 2566.....คะแนนที่ได้86.58.....%

1) นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าชุดผู้ประเมิน

2) นางนิรดา เอี่ยมอาษาผู้ประเมิน

หมวด ก. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดิน																			
ที่	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด	คะแนนเต็ม	ครั้งที่ 1								ครั้งที่ 2							
				บรรณราชนครินทร์						หอสมุด		บรรณราชนครินทร์						หอสมุด	
				1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2
1	พื้นที่สีเขียว	1.1 กวาดใบไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		1.2 รดน้ำต้นไม้	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.3 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้และดิน/พรวนดิน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	
		คะแนนรวม หมวดก.	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	0	

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

	- อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เจาะ กระดาษ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0	
	- บนโต๊ะทำงานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง																			
	- วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่าง เป็นระเบียบ และคำนึงถึงความปลอดภัย สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพ เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ชำรุดเสียหาย	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานใน บริเวณพื้นที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์	4	4	4	3	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.3 ตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ																			
	- ติดหมายเลขตู้เอกสาร บริเวณด้านหน้าตู้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	- ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนตู้เก็บเอกสาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	- เอกสาร อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ภายในตู้และ บนตู้สะอาด	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	1.4 มุมถ่ายเอกสาร																			
	- เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	- มุมถ่ายเอกสารสะอาด มีกระดาษถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0

	1.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย																		
	- ติดตั้งผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0
	- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายในอาคาร	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3 เดือน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.10 ทางหนีไฟ																		
	- ติดตั้งผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ประตูอยู่ในสภาพใช้งานได้ สามารถปิด-เปิดและล็อกได้	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	คะแนนรวม หมวด ค.	116	110	104	109	104	104	104	104	104	20	144	120	128	120	120	120	128	20

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1

.....

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2

.....

ผลการประเมิน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค)} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

ผลการประเมินครั้งที่ 2 = คะแนนที่ได้ (ก)+(ข)+(ค)

$$\text{หัวข้อการประเมิน (ก)+(ข)+(ค)} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังนี้

ระดับผลงาน	คะแนน (%)
ดีเยี่ยม	มากกว่า 90
ดีมาก	76-90
ดี	60-75
พอใช้	ต่ำกว่า 60
ควรปรับปรุง	0

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	คะแนน	ผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม	4	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานที่ได้มากกว่า 90%
ดีมาก	3	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ 76-90%
ดี	2	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงาน 60 -75%
พอใช้	1	ปฏิบัติตามรายละเอียดการตรวจได้น้อยแต่ยังครบถ้วนตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า 60%
ควรปรับปรุง	0	ไม่มีการปฏิบัติงาน

